

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

mint I. fokú hatóság

1072 Budapest, Nagydíófa u. 10-12.

Levelezési cím: 1447 Budapest, PF.: 541

Telefon: 478-44-00 Telefax: 478-45-20

e-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu

Ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9⁰⁰- 12⁰⁰, 12³⁰ - 16⁰⁰-ig, péntek: 9⁰⁰- 12⁰⁰-ig

Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Iktatószám:	1957/2008
Ügyintéző:	

Szám: KTVF: 22356-10/2008.

Tárgy: Budapest XII. ker., Pihenő u. 1. alatti

Előadó: Zsoldosné dr. Balogh Orsolya

telephelyen a SEPTOX Kft. egészségügyi

dr. Megyeri Tamás

hulladékok kezelés céljából történő

Nagy Attila

ártalmatlanítási (égetési) engedélyre

Zsille L. Ákosné dr.

Virág Attila

HATÁROZAT

A SEPTOX Kft. (székhely: 1142 Budapest, Komáromi út 2., telephely: 1529 Budapest, Pihenő u. 1. hrsz.: 10886/33, KSH szám: 10657232-3822-113-01, KÜJ: 100200861, KTJ: 400974376) részére az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet területén (Budapest XII. kerület Pihenő u. 1. szám) az 1./ pontban megnevezett egészségügyi veszélyes hulladékok kezelés céljából történő ártalmatlanítását (égetését)

engedélyezem

az alábbi feltételekkel:

1./ Az ártalmatlanítható veszélyes hulladékok a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet szerint:

EWC kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	74
15 01 11*	Veszélyes szilárd porózus mátrixot tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	1
18 01 03*	Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében	2900
18 01 06*	Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek	150
18 01 08*	Citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek	150
18 02 02*	Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében	15
Összesen:		3290 t/év

2./ Engedélyezett hulladékkezelési tevékenység:

Az engedélyes az 1./ pontban meghatározott veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végzi tárgyi telephelyén.

3./ A tervezett hulladékkezelési tevékenység:

a.) Hulladék átvétele, hasznosításig történő tárolása

A veszélyes hulladékok beszállítása a nemzetközi ADR előírásainak betartása mellett, megfelelő gépjárművekkel és ORKI minősítésű csomagolásban történik, konténerekben és badellákban. A gyűjtőhely teherbíró, a gyűjtött veszélyes hulladékok kémiai behatásának ellenálló térburkolattal ellátott, csapadéktól védett, zárt kialakítású, amelyhez szilárd burkolatú közlekedési út vezet. A beszállított veszélyes hulladékokat a gyűjtőkonténerekben az égető fedett fogadóterében helyezik el. A fogadótér egyidejűleg 10-15 tonna veszélyes hulladék gyűjtésére alkalmas (teljesen fedett, aszfaltozott terület). A szállítás során sérült göngyölegek tartalma azonnal égetésre kerül.

b.) Égetési technológia

A konténerben lemért veszélyes hulladékot hidraulikus billentő-ürítő berendezéssel az adagolókamrába ürítik, majd az előkamrába illetve a tüztérbe tolják. Az égetés három lépcsőben történik. Az előkamra 370°C-os hőmérsékletén nedvességtartalmát veszti a veszélyes hulladék, a következő szakaszban megkezdődik a hőbomlás. A tüztér hőmérséklete 600-900°C. A felszabaduló füstgázok az utóégetőbe kerülnek, melynek fűtése földgáztüzelésű blokkégetővel történik, üzemi hőfoka 1150°C. Az égetésre kerülő veszélyes hulladékok összes átlagos halogéntartalma 3 % alatt van. Az égetési hőmérsékletet egy számítógépes mérésadat gyűjtőrendszer folyamatosan regisztrálja.

A hulladékégető névleges kapacitása 0,4 tonna/óra. Az elégetésre kerülő hulladékok fűtőértéke 4000 kJ/kg és 16000 kJ/kg között változik.

c.) Füstgáztisztítás

Az utóégető kamrából távozó füstgázok hőtartalmának elvonására 1 db gőzkazán került beépítésre. A képződő hőenergiát a Korányi kórház hőközpontja hasznosítja. A kazánból a füstgázok a füsttisztító rendszerbe kerülnek. A füstgáztisztító rendszer száraz adszorpciós elven működik, 3 részből áll. Első része a kondicionáló torony, ahol beporlasztott vízzel 140-150°C-ra hűl a füstgáz. A füstgáz durvább szemcséjű pernye és hamutartalma kiülepszik a torony aljára, ahol a hamukihordó eltávolítja. A csőreaktorban a füstgáz finom szemcséjű mészhidráttal és szénnel keveredik, savas komponensei reakcióba lépnek, szerves vegyületei adszorbeálódnak. A zsákos porleválasztó egységben megtörténik a szilárd porok kiszűrése a füstgázból. Az égetés során keletkező szilárd maradékanyagok: a salak és a füstgáztisztítás során leválasztásra kerülő filter por. A salak rostélyon keresztül a vízzel elárasztott salaktérbe hullik, majd veszélyes hulladékgyűjtő konténerben gyűjtik, és rendszeresen elszállítják. A leválasztott filter por a kemencetérbe visszaadagolásra kerül az el nem reagált mészhidrát ill. az aktív szén további hasznosítása céljából.

4./ Előírások:

- A veszélyes hulladékok szállítása a hatályos jogszabályoknak megfelelően, érvényes veszélyes hulladék begyűjtési-szállítási engedély birtokában végezhető.
- Az égetésre kerülő veszélyes hulladékok átlagos halogéntartalma nem haladhatja meg a 3 %-ot. PCB és PCP-tartalmú hulladékok nem égethetőek.
- A konténerben gyűjtött veszélyes hulladék környezetkímélő módon történő elhelyezését az égetés előtt biztosítani kell a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásai alapján.
- A kiszóródott veszélyes hulladékot haladéktalanul össze kell gyűjteni.
- A kazán begyűjtésakor és az üzemi hőmérséklet eléréséig tartó felfűtési szakaszban veszélyes hulladék nem égethető.
- A tevékenységet a környezet veszélyeztetését kizáró módon kell végezni. A telephelyen vagy a tevékenység során bekövetkező havária esetén a Felügyelőséget azonnal értesíteni kell. Az esetlegesen bekövetkező környezeti káresemények következtében szükséges kármentesítés feltételeit és az átvett veszélyes hulladékok ártalmatlanítását biztosítani kell, más – a tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező – szervezetnél.
- Engedélyes a hulladék ártalmatlanítása és a telephely működtetése során keletkező hulladékokat csak hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szervezetnek adhatja át. Az engedély meglétéről az átadás előtt kell meggyőződnie.
- A tevékenység során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok esetében, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni.
- A veszélyes hulladék égetéséről üzemnaplót kell vezetni, mely tartalmazza a kazánban elégetett hulladék mennyiségét, összetételét, az égetés időpontját és időtartamát.
- A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekkel kapcsolatban be kell tartani a 164/2003. (X. 18.) Kormány rendelet előírásait.
- A hulladékkezelés során az elérhető legjobb technikán alapuló műszaki intézkedések végrehajtásával kell a levegőterhelést megelőzni, illetőleg a legkisebb mértékűre csökkenteni.
- Anyagszállítás, rakodás, szabadtéri tárolás esetén gondoskodni kell megfelelő intézkedés megtételével, hogy a mozgatott anyag levegőterhelést ne okozzon.
- A hulladékégető csak érvényes működési engedéllyel üzemeltethető, amely tartalmazza a konkrét levegővédelmi előírásokat.

- Az építmény üzemszerű működése közben végzett zajmérések alapján készült szakvéleményben kell bizonyítani, hogy a létesítmény környezetében lévő védendő épületek homlokzatai előtt 2 m-re a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM rendelet 1. sz. mellékletében a területi funkciónak megfelelő sorában szereplő, megengedett zajterhelési határértékek, illetve a KF: 5011/2001. számú határozatban megállapított zajkibocsátási határértékek teljesülnek. Határidő: az engedély kézhezvételét követő 30 nap.

4.1/ Az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézetének 13523-2/2008. számú szakhatósági állásfoglalásában tett kikötések:

- Az egészségügyi ellátásból származó veszélyes hulladékok kezelési tevékenysége során az 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani.

5./ Az engedély érvényességi ideje: 2011. október 31.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 477 000 Ft, azaz négyszázhetvenhétezer Ft.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek címzett, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez két példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás díja 238 500 Ft, amit a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01711806-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni.

INDOKOLÁS

A SEPTOX Kft. (székhely: 1142 Budapest, Komáromi út 2., telephely: 1529 Budapest, Pihenő u. 1. hrsz.: 10886/33, KSH szám: 10657232-3822-113-01, KÜJ: 100200861, KTJ: 100974376) kérelemmel fordult a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség felé, hogy első fokon eljárva engedélyezze a határozat rendelkező részében meghatározott veszélyes hulladékoknak az ártalmatlanítását.

A SEPTOX Kft. az eljárás során az EWC 180101 kódszámú hulladéokra vonatkozó kérelmét 801/2008. számú, 2008. július 4-én kelt levelében visszavonta.

A kérelemhez mellékelte a cégbejegyzését, a telephely helyszínrajzát, a technológia részletes leírását. A Kft. VI-43/2004. számon kapott telepengedélyt Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalától. A fentiekén kívül benyújtottak egy vállalkozási szerződést, mely igazolja, hogy a Kft. felsőfokú végzettségű környezetvédelmi megbízottat alkalmaz.

A hulladékok égetésének műszaki követelményeit, a berendezés működési feltételeit, valamint a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeit és a határérték betartását a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet szerint írtam elő.

Levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet szerint írtam elő.

A kérelemből és mellékleteiből megállapítottam, hogy a SEPTOX Kft. tevékenységével a környezetet nem veszélyezteti, az a hulladékgazdálkodásról szóló, módosított 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 5. §-ával összhangban van a rendelkező részben tett előírások betartásával.

Az ártalmatlanítható hulladékok meghatározása a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet melléklete szerint történt.

Felhívom az engedélyes figyelmét a Hgt.-ben a hulladék ártalmatlanítója számára előírt kötelezettségek teljesítésére.

Jelen engedély kizárólag veszélyes hulladékok ártalmatlanítására jogosít.

Fentieket figyelembe véve megállapítottam, hogy a kérelem teljesítésének környezetvédelmi szempontból nincs akadálya, ezért a Hgt. 14. § (2) bekezdése, 19. § (1) b) bekezdése, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet alapján a rendelkező részben foglaltak szerint, a kérelmezett veszélyes hulladékok ártalmatlanítását engedélyezem.

Az ÁNTSZ Közép Magyarországi Regionális Intézete 13523-2/2008. számú szakhatósági állásfoglalásában a rendelkező részben foglalt kikötésekkel, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 429/16/2008. számú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül hozzájárult a tevékenység végzéséhez.

Felhívom az Engedélyes figyelmét továbbá, hogy a Hgt. 49. § (1) bekezdése értelmében, aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, illetve azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás vagy bejelentés nélkül vagy attól eltérően végez a hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások megsértésével a környezetet veszélyezteti, károsítja, hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

Felhívom továbbá az Engedélyes figyelmét a Hgt.-ben a hulladék kezelője számára előírt kötelezettségek teljesítésére továbbá arra, hogy indokolt esetben az engedély visszavonásra kerülhet.

Az igazgatási és szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklet I. fejezet 8., és 11. sorszámú pontjai alapján állapítottam meg, amit a kérelmező megfizetett.

A fellebbezési eljárás díjáról az R. 2. § (4) bekezdése alapján rendelkeztem.

A jogorvoslati jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapozza meg.

A Felügyelőség feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályozza.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a kézhezvételtől számított 16. napon jogerőre emelkedik.

Budapest, 2008. október 16.



Gyapjas József
igazgató

Kapják: (tértiveénnyel 1-3.)

1. SEPTOX Kft. (1142 Budapest, Komáromi út 2.)
2. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (1116 Budapest, Építész u. 4-6)
3. ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete (1138 Budapest, Váci út 174.)
4. Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata Polgármesteri Hivatal (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. 1535 Bp., Pf.925) (tájékoztatásul)
5. Budapest III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (1033 Budapest, Fő tér 3.) (tájékoztatásul)
6. HNYR
7. HGO
8. KGO
9. Irattár