



Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. sz.: KTVF: 6775-12/2009. Tárgy: Septox Kft. 1097 Budapest, Gyáli út 5-7.  
veszélyes hulladékok hulladékkezelési  
engedélye

Előadó: dr. Szezsarán Viktória  
Kiss Ivett  
Hőnigh Katalin  
Szigeti Zoltán

## HATÁROZAT

A Septox Kft. (székhely: 1151 Budapest, Szántófield utca 2/a., telephelye: 1097 Budapest, Gyáli út 5-7., KÜJ szám: 100200861, KTJ szám: 101204575, KSH szám: 10657232-3700-113-01; a továbbiakban: Engedélyes) részére a Fővárosi Önkormányzat Szent László Kórházának területén (1097 Budapest, Gyáli út 5-7.) a "Lajtos TDS 1000" típusú berendezéssel a határozat 1./ pontjában megadott egészségügyi veszélyes hulladék begyűjtését és ártalmatlanítását

### engedélyezem

az alábbi feltételek mellett:

**1./ A telephelyen begyűjthető és ártalmatlanítható veszélyes hulladékok a hulladékok jegyzékéről 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet alapján:**

EWC kód	Megnevezés	Mennyiség tonna/év
18 01 03*	Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében	1 650
<b>Összesen :</b>		<b>1 650</b>

**2./ Az engedélyezett hulladékkezelési tevékenység:**

A határozat 1./ pontjában megadott különleges kezelést igénylő, egészségügyi, fertőző veszélyes hulladék begyűjtése és sterilizálással történő ártalmatlanítása az Engedélyes által bérelt, 1097 Budapest, Gyáli út 5-7. szám alatti területen, amely a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) illetékességi területén található.

Kezelési tevékenység meghatározása a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 3. sz. melléklete alapján:

- **D9** E mellékletben máshol nem meghatározott fiziko-kémiai kezelés, amelynek eredményeként létrejövő vegyületeket, keverékeket a D1–D12 műveletek valamelyikével kezelnek.

### 3./ A technológia ismertetése:

#### *Begyűjtés*

Az egészségügyi veszélyes hulladékok gyűjtéséhez különböző alapanyagú, különféle űrtartalmú, egyszer használatos/egyutas, zárható, kerekeken guruló tároló gyűjtőeszközöket alkalmaznak. A hulladékkal megtelt gyűjtőeszközöket a termelő igényeinek megfelelően, rendszeres időközönként szállítja el az Engedélyes zárt kocsiszekrényes, emelőhátfalás teherautókon. A hulladék mennyiségének megállapítása hitelesített mérleggel történik.

#### *Ártalmatlanítás*

Az összegyűjtött veszélyes hulladék ártalmatlanítását a Lajtos TDS 1000 típusú sterilizáló berendezésben, hermetikusan zárt térben végzik. A berendezés kapacitása 1650 t/év. A fertőző hulladékok speciális darálóval ellátott autokláv felső tartályba kerülnek. A hulladékot megdarálják, a darálás után vízgőzt áramoltatnak be az autokláv belsejébe, mely a belső nyomást 3,8 bar-ra, a hőmérsékletet 138 °C-ra emeli. Ezen állapot 10 percen keresztül történő fenntartása biztosítja a fertőtlenítést. A folyamat teljesen automatikus, 30-50 perces ciklusban zajlik le. Végeredményként egy fertőtlenített, megdarált anyagot kapnak. A kezelt hulladék térfogata az eredeténél 80%-kal kisebb, mely a vizsgálati eredmények alapján kommunális hulladékként kezelhető.

### 4. / Környezetvédelmi előírások:

- A berendezéssel kezelendő hulladékok szelektív gyűjtését úgy kell végezni, hogy abba nem kerülhetnek olyan a környezetet veszélyeztető anyagok, vegyszerek, eszközök, továbbá szervesmaradványok, testrészek, valamint egyéb hulladékok vagy anyagok, amelyek kezelésére a berendezés nem alkalmas.
- A tevékenységből keletkező és visszamaradó hulladékok ártalmatlanításra, hasznosításra történő átadása csak az adott hulladékokra érvényes kezelési engedéllyel rendelkező vállalkozásnak történhet. A kezelési engedély meglétéről a hulladék átadását megelőzően az engedélyesnek meg kell győződnie.
- Gondoskodni kell a veszélyes hulladék átvételét követően a legrövidebb időn belül az ártalmatlanításról.
- Be kell tartani a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) előírásait.
- A földtani közeg és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető.
- A közcatornába vezetett szennyvíz minősége nem haladhatja meg a vízszennyezőanyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében az „egyéb befogadóba való közvetett bevezetés” esetére előírt küszöbértékeket.
- A Lajtos TDS 1000 típusú berendezésből elfolyó mosó szennyvíz minőségére vonatkozóan 2 db akkreditált laboratórium által vett és kiértékelt szennyvíz vizsgálati jegyzőkönyvet, be kell küldeni a Felügyelőség részére.

#### **Határidő: 2009. július 31.**

- Az átvett hulladékokról nyilvántartást kell vezetni és a nyilvántartás alapján készített adatszolgáltatást minden év március 1-jéig be kell nyújtani a Felügyelőség részére.
- Tevékenységével okozati összefüggésbe hozható, az épített vagy természetes környezetben kimutatható károkozásért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A tevékenysége során bekövetkező rendkívüli eseményekről, a megtett intézkedésekről és azok eredményéről a Felügyelőséget értesíteni kell.

**5./ Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Intézete 2684-4/2009. számú szakhatósági állásfoglalásának kikötései:**

- A hulladékkezelést végző dolgozók részére védőfelszerelést, munkaruhát és megfelelő szociális ellátást kell biztosítani.
- Az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről szóló 1/2002. (I. 11.) számú EüM rendelet (továbbiakban: EüM rendelet) értelmében a fertőző hulladékok hűtés nélkül 48 óráig, 0-5 °C-on hűtőberendezésben max. 30 napig tárolható.
- A hulladékfertőtlenítő gép mikrobiológiai fertőtlenítő hatását az EüM rendeletben előírt gyakorisággal kell ellenőrizni.

**6./ Az engedély érvényessége: 2012. május 31.**

Egyidejűleg megállapítom, hogy az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke 585 000 Ft azaz ötszáznyolcvanötezer Ft. Az ügyfél az 585 000 Ft eljárási díjat megfizette.

Határozatom ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek címzett, de a Felügyelőséghez két példányban benyújtandó 292 500 Ft jogorvoslati eljárási díj megfizetését követően fellebbezéssel lehet élni. A jogorvoslati eljárási díjat a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01711806-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára (a fizetés jogcímének megjelölésével) átutalással kell megfizetni.

## INDOKOLÁS

Engedélyes kérelemmel fordult a Felügyelőség felé, hogy első fokon eljárva engedélyezze a KTVF: 2672-5/2006. számú hulladékkezelési engedélyének meghosszabbítását.

Engedélyes 209/2009. iktatószámú levelében módosította kérelmét, a korábbi engedélyében szereplő nem veszélyes hulladékokat (EWC 18 01 01 és EWC 18 01 04 kódszámú hulladékok) nem kívánja a továbbiakban begyűjteni és ártalmatlanítani.

Tekintettel arra, hogy a KTVF: 2672-5/2006. számú engedélye érvényessége 2009. április 30. napján lejárt jelen határozattal új engedély kiadásáról döntöttem.

Az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete a 2684-4/2009. számú szakhatósági állásfoglalásában hozzájárult a veszélyes hulladék begyűjtési és ártalmatlanítási tevékenységhez. A határozat rendelkező részébe foglalt előírásokat az alábbiakkal indokolta: „*Állásfoglalásomat a Vhr. 5 sz. melléklet 1. a) pontja, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvényben, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Kormányrendeletben biztosított jogköröm alapján adtam ki.*

A Fővárosi Polgárvédelmi Igazgatóság 186/2009/VHO számon a veszélyes hulladék begyűjtési és ártalmatlanítási tevékenység végzéséhez kikötés nélkül hozzájárult.

A környezetvédelmi szempontok a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság hatáskörében kerültek előírásra, tekintettel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (2) bekezdésére.

Engedélyes kérelme tartalmazza a kezelendő hulladékok listáját, a tevékenységre és technológiára vonatkozó műszaki információkat.

A kérelemből és mellékleteiből megállapítottam, hogy Engedélyes tevékenységével a környezetet nem veszélyezteti Hgt. 5. §-ával összhangban van.

Az Engedélyes rendelkezik a Ferencvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzője által 455/2006. számon kiadott telepengedéllyel TEÁOR 03:90.02, 63.12 számra vonatkozóan. Igazolta, hogy a kezelési műveletek közvetlen irányítására megfelelő végzettséggel, gyakorlattal rendelkező műszaki vezetőt alkalmaz.

Az előkezelhető hulladékok meghatározása a hulladékok jegyzékéről szóló, módosított 16/2001. (VII. 18.) KöM. rend. melléklete szerint történt.

A fentieket figyelembe véve megállapítottam, hogy az engedély kiadásának környezetvédelmi szempontból akadálya nincs, ezért a Hgt. 14. § (1) és (2) bekezdése, a 32. § (6) bekezdése, valamint a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdés, 27. § (1) és a 31. § (1) a) pontja (2) bekezdése alapján, valamint a Ket. 71. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A felszíni vízvédelmi követelmények a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló, módosított 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján kerültek előírásra

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. §-a értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, és úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát.

A nyilvántartással, adatszolgáltatással kapcsolatos előírásokat a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (XI. 18.) Korm. rendelet előírásai alapján adtam meg.

Felhívom a figyelmet, hogy a kockázatos anyagokkal kapcsolatban a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint kell eljárni.

Tájékoztatom, hogy a Hgt. 49. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, aki tevékenységével vagy mulasztásával „a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, illetve azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni”.


Az igazgatási és szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. melléklet I. 3., 8 és 11. pontja alapján állapítottam meg. Az 585 000 Ft eljárási díj befizetése megtörtént.

A fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. § (1) bekezdése, valamint a 99. § (1) bekezdés alapján adtam meg.

A Felügyelőség feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályozza.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a kézhezvételtől számított 16. napon jogerőre emelkedik.

Budapest, 2009. május 19.



Gyapjas József s. k.  
igazgató

Kapja:

1. Septox Kft.  
(1151 Budapest, Szántó föld utca 2/a.) tértivevénnnyel
2. ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete  
(1393 Budapest, Pf.: 412.) tértivevénnnyel
3. Fővárosi Polgár Védelmi Igazgatóság  
(1364 Budapest, Pf.: 191.) tértivevénnnyel
4. Ferencvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  
(1092 Budapest, Bakáts tér 14.) tértivevénnnyel
5. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
(1116 Budapest, Építész u. 4-6.) tértivevénnnyel
6. KÉO
7. HNYR
8. HGO
9. Irattár